



Paging ohne Grenzen

NETPAGE UNLIMITED

Netpage unlimited ist das erste netzwerkbasierende Kommunikations-system, das den Bedürfnissen eines Unternehmens nach rascher Kommunikation nicht nur entgegenkommt, sondern diese sogar mit unbeschränkter Reichweite enorm verbessert.

Je nachdem wie sich das Unternehmen entwickelt und die Ansprüche an die Kommunikation steigen, können zusätzliche Anwender und zusätzliche Niederlassungen zu Netpage unlimited hinzugefügt werden. Netpage unlimited wächst mit dem Unternehmen. LRS garantiert eine einwandfreie Übertragung von Textmitteilungen gleichgültig von welcher Niederlassung. Eine Verwendung von „Repeatern“ (Verstärker) ist nicht notwendig.

Besonders geeignet: kleine bis große Organisationen (einschließlich solcher mit internationalen Niederlassungen)

Reichweite: unbeschränkt

Anwender: bis zu 100.000 Anwender möglich (in der Basisausführung wird Netpage unlimited mit 5 Anwenderlizenzen ausgeliefert. Weitere Lizenzen können jederzeit zusätzlich erworben werden)

SYSTEMVORTEILE:

- IP/Web Browser basiert – keine Programm Installation auf dem verwendeten PC notwendig,
- Senden Sie Nachrichten von jedem beliebigen angeschlossenen PC
- Bedienungsfreundliche Schnittstelle mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
- Eliminiert Lautsprecherdurchsagen
- Sendung an Einzelpersonen oder Gruppen
- Erhöht die Produktivität
- Verbessert die Antwortrate
- Verringert Warteschleifen am Telefon
- Effiziente, schnelle und verlässliche Kommunikation überall im Netzwerk
- Erreicht Mitarbeiter oder Gäste, gleich wo sie sich aufhalten
- Verschiedene Ruf- bzw. Alarmierungsmöglichkeiten durch drahtloses Senden von Botschaften an Pager, Mobiltelefone oder E-mail

STANDARDEIGENSCHAFTEN:

- **Allgemeine Gruppe (Global Group)** – Durch einen Administrator kann eine allgemeine Gruppe kreiert werden. Diese Gruppe kann z. B. eine ganze Abteilung sein, und kann auf einmal „gerufen“ werden. Global Groups sind allen Anwendern zugänglich
- **Meine Gruppe(n)** – Anwender können sich individuelle Gruppen von bis zu 5 Personen einrichten, die dann auf einmal „gerufen“ werden können.
- **Allgemeiner Alarm** – Ein Alarm kann an eine durch den Administrator eingerichtete Gruppe „auf einmal“ gesandt werden
- **Mein Alarm** – ein anwenderdefinierter Alarm z.B. zur Erinnerung an einen Termin
- **Paging Familien** – Die Effizienz wird durch das Zusammenfassen von Transmit Controllern gesteigert und mögliche Interferenzen ausgeschaltet
- **„Im Gebäude/nicht im Gebäude“ – Einstellung** – zeigt den Status des Anwenders an; ob er sich im Gebäude oder außerhalb des Gebäudes befindet
- **Berichte für den Administrator** – Der System Administrator hat Zugriff auf alle Log-ins, Statusanzeigen und gesendete Botschaften
- **Empfangsmodul (Receptionist)** – Liefert den aktuellen Stand über Mitarbeiteran- bzw. -abwesenheit
- **Auto On/Off** – Pager werden zu den voreingestellten Zeiten ein- bzw. ausgeschaltet
- **Schnellsuche** – Findet Mitarbeiter aus dem Namensverzeichnis Ist mit allen LRS alphanumerischen Personal- und Gästepagern kompatibel
- **Vollständige Skalierbarkeit** – Fügt die Anwender (lokal oder global) je nach Firmenwachstum ein
- **Schnittstelle zu Telefon (kommt bald)** – Erlaubt dem Anwender Mitarbeiter via Telefon anzupagen.
- **Alarmierung per Knopfdruck (kommt bald)** – Erlaubt Anwendern oder Kunden einen Mitarbeiter per Knopfdruck anzupagen

WAHLWEISE ZUSATZEIGENSCHAFTEN:

- **Warteliste** – gibt die Möglichkeit Wartelisten zu erstellen, die von mehreren Anwendern genutzt werden können um Gäste zu rufen. Jeder der Anwender kann Gäste zur Liste hinzufügen oder „anpagen“
- **SMS Senden** – gibt die Möglichkeit Botschaften per SMS an Personen zu senden, die nicht im Gebäude sind
- **Email Botschaften** – wann immer ein Page abgesetzt wird, wird eine email zur Information versandt

*Für diese Zusatzeigenschaften werden zusätzliche Kosten berechnet





TRANSMIT CONTROLLER – T74USB

- USB Schnittstelle
- Dimension ca. 10cm x 20 cm x 2,5 cm



Rechargeable SP5
(NiMH)

E467 Battery
Operated (AAA)

ALPHANUMERISCHE PAGER

- 250 Zeichen scrollfähiges Display (Artikel E467)
- 80 Zeichen scrollfähiges Display (Artikel SP5)
- automatisches EIN/AUS



ALPHANUMERISCHER COASTER

- 250 Zeichen Display
- automatisches EIN/AUS

NetPage Unlimited

http://demo.pager.net:8080/mainGuest.htm?clear=1

NETPAGE UNLIMITED

PAGING WITHOUT BOUNDARIES

Welcome: Jim Livingston, Jim (120)

Messages Received

- chantilly is on the phone, Liz Rains (178), 4/3/09 9:53 AM
- michael w/silvercom, Liz Rains (178), 4/3/09 9:05 AM
- I can't e-mail you; skypa me or
- Kuba Poskrobko (333), 4/2/09 10:24 AM
- CLAUDE ON THE PHONE, Liz Rains (178), 4/2/09 9:08 AM
- Mark and I are going to lunch @
- Kelley Ogletree (190), 3/31/09 10:57 AM
- Michale w/ Silvercom, Liz Rains (178), 3/31/09 10:52 AM
- please call Angie, Liz Rains (178), 3/31/09 10:39 AM

Messages Sent

- Employee of the month meeting - ...
- Russell Blink (117), 4/2/09 8:51 AM
- I am paging you again, Ken Lovegreen (118), 3/30/09 5:36 PM
- The sales demo does not allow me....
- Ken Lovegreen (118), 3/30/09 5:26 PM
- The demo netpage does not allow
- Ken Lovegreen (118), 3/30/09 5:06 PM
- hello, Chad Maynard (122), 3/27/09 10:38 AM

Staff Paging

Pager Number / Name:

Message:

| Group/User Name | Message |
|------------------------|-----------------------|
| Jeff Jones (SMS) | Come to |
| Chad Maynard (122) | Phone Call |
| Ken Lovegreen (SMS) | Call me |
| Jim Livingston (120) | Lunch Time |
| Brad Kuykendall (SMS) | Me myself and Irene |
| Shaheen Merchant (SMS) | Training has started. |
| Kuba Poskrobko (333) | |
| Marina Uvina (131) | |
| Russell Blink (SMS) | |
| Kelley Ogletree (190) | |

NetPage Unlimited Warteliste

AKTIONSEBENEN



ADMINISTRATOR

Der Administrator ist für alle Einstellungen und Genehmigungen in NetPage verantwortlich



REZEPTIONIST

Neben dem Versenden von Botschaften auch noch Zugriff auf Wartelisten



MITARBEITER

Diese Ebene hat die Möglichkeit Botschaften zu versenden und eigene Einstellungen zu verändern).

MAXIMALE SENDEKAPAZITÄT – PAGING FAMILIEN

NetPage ist das erste System, das Paging Familien nutzt. Paging Familien werden geschaffen um Störungen zu minimieren und die Sendeleistung zu maximieren. Dazu werden mehrere Sender zusammengefasst. Wenn eine Botschaft gesandt wird, informiert der NetPage Server jede Paging Familie wann diese Botschaft gesendet wird. Dadurch werden Störungen vermieden und mehrere Sender können Botschaften zur gleichen Zeit senden. Der NetPage Server überwacht den Botschaftsverkehr ständig, wobei die Effizienz dadurch gesteigert wird, dass Botschaften an verschiedene Mitarbeiter zur gleichen Zeit gesandt werden können. Dadurch bieten wir die absolut schnellste Paging Möglichkeit.

LOKALES PAGING – WELTWEITE MÖGLICHKEIT


NetPage ist das beste Paging System, das der Markt heute bietet. Durch die Verwendung von Sende Controllern kann die Reichweite enorm verbessert werden und eine umfassende Abdeckung des Raumes erreicht werden. Dort wo es noch immer keinen Empfang gibt, wird einfach ein weiterer Sende Controller installiert. Dadurch wird ein Mini-Paging Netzwerk eingerichtet, und alle Niederlassungen können angeschlossen werden (auch wenn diese sehr weit entfernt sind), vorausgesetzt diese verfügen über einen VPN-Anschluss (Virtual Private Network)

KEINE INSTALLIERUNGEN NOTWENDIG

NetPage unlimited ist IP-basierend. Daher kann jeder in der Firma auf das System zugreifen, ohne Programme installieren zu müssen. Durch diese IP Basis ist NetPage nicht an einen bestimmten PC, MAC oder Linux-PC gebunden, genauso wenig an eine Anzahl von Anwendern (alle PC die mit einem Transmittcontroller verbunden sind benötigen einen entsprechenden Treiber)

STÄNDIGE VERBESSERUNGEN

LRS arbeitet ständig an neuen Möglichkeiten für das System NetPage unlimited. Diese Neuigkeiten können immer sehr leicht hinzugefügt werden, und geben die Möglichkeit jederzeit die besten und interessantesten Zusatzfunktionen von NetPage zu übernehmen.



Einfache Installation:

- Installieren Sie die NetPage Server Software an einem ausgewählten Computer
- Installieren Sie die Sende Controller Software am selben Computer und verbinden Sie diese mit dem T74USB
- Erstellen sie Paging-Familien
- Fügen Sie Nutzer hinzu und erteilen Sie Befugnisse
- Erstellen Sie Paging Gruppen (z.B. Verkauf, Service, Buchhaltung, etc.)
- Statten Sie Mitarbeiter und/oder Gäste mit LRS Pagern aus

Einfache Handhabung:

1. Öffnen Sie die NetPage Webseite über einen beliebigen Webbrowser
2. Geben Sie Nutzernamen und Passwort ein
3. Klicken Sie auf einen Namen
4. Geben Sie eine Nachricht ein, oder wählen Sie einen gespeicherten Text aus, oder wählen Sie eine Pagingmethode
5. Klicken Sie auf "Senden" und die Nachricht ist sofort verschickt

ANFORDERUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN:


| | |
|--------------------------|--|
| Server: | Windows 98/ME/NT4/2000/XP I386 – Linux USB Anschluss TCP/IP Network Protokoll |
| Frequenz: | 413-470 MHz Arbeitsvorgang |
| Ausgangsleistung: | 500mW |
| Bandbreite: | 12,5 kHz |
| Modulation: | FM |
| Anschluss: | USB (für Sende Controller) |

AUSSTATTUNG:


| | |
|--------------------------------|---|
| T74USB: | benötigt 9-15 VDC |
| Personal Pager: | 4-zeiliger alphanumerischer Pager (AAA Batterien) 1-zeiliger alphanumerischer Pager (wieder aufladbar) |
| Gäste Pager: | 4-zeiliger alphanumerischer Text-Coaster-Pager (blaues oder rotes Licht) alle nicht-alphanumerischen Pager |
| zusätzliche Ausstattung | Dachantenne für erweiterte Reichweite 5 W Verstärker – sehr gut für Paging im Freien |



EINRICHTUNG AUF VERSCHIEDEN PLÄTZEN



Facility 1



Facility 2

NETPAGE UNLIMITED

EINE LÖSUNG FÜR JEDES GESCHÄFT

LRS bringt NetPage unlimited – die erste drahtlose Paginglösung, die Firmen und Organisationen jeder Größe und aus allen Bereichen mit unbegrenzten Kommunikationsmöglichkeiten versorgt.

BEREICHE:

- Gesundheit
- Produktionsbetriebe
- Logistikorganisationen
- Hotels
- Schulen und Universitäten
- Kirchen
- Sportanlagen und Stadien
- Messen und Ausstellungszentren
- Arztpraxen



World Headquarters

Long Range Systems, Inc.
4550 Excel Parkway, Suite 200
Addison, TX 75001
800.437.4996 • 214.553.5308
Fax 214.221.0160

LRS Australia

+61 (02) 9955 5700
www.lrsaaustralia.com.au

LRS Brazil

(+55) 11 41528416
www.lrspager.com.br

LRS Colombia

(+57) 1 - 7592452
www.lrscolombia.com

LRS Canada

877.607.7243
www.lrsCanada.ca

LRS Europe GmbH

+49 531 310542 0
www.lrs.eu.com

LRS South Africa

+27 21 422 4975
www.lrssa.com

LRS United Kingdom

+44(0)1782 537000
www.lrspagers.co.uk

International Offices

Argentina
Chile
Ecuador
Dominican Republic
Guatemala
Israel
Lebanon
Mexico
Panama
Peru
Puerto Rico
Poland
Saudi Arabia
Turkey

Wie LRS-Paging-Systeme Ihrem Unternehmen helfen

Erfahrung

LRS ist seit 1993 der führende Lieferant für lokale Personal- und Kundenrufsysteme. Wir finden die effektivsten Lösungen und richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Wir bieten jetzt auch andere Produkte an, die entworfen wurden, um den Verkauf von Geschenkgutscheinen zu steigern und Marketingangaben von Kunden in Echtzeit zu erfassen.

Innovation

LRS besitzt 19 Patente für unsere Produkte, und wir bieten mehr Optionen als jede andere Firma. Sagen Sie uns, was Sie brauchen, und wir liefern ein System, das Ihnen Kundenzufriedenheit sichert, den Verkauf steigert und die Leistungsfähigkeit Ihres Personals verbessert.

LANGLEBIGE, WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN

Die Nickelmetallhydrid-Akkus aller unserer aufladbaren Pager haben eine weitaus höhere Lebensdauer als andere (etwa fünf Jahre) und leiden nicht unter Datenspeicherproblemen wie andere Rufsysteme. Kein Ausschalten nötig, keine leeren Batterien.

ANTIDIEBSTAHLFUNKTION

Ein Tonsignal erinnert Kunden, wenn ein Pager aus dem Restaurant mitgenommen wird. LRS-Sender können außerdem ein "Auto Locate" - Findesignal senden, um im Gebäude verlorene Pager zu orten..

UKW-TECHNOLOGIE VERGRÖßERT DIE REICHWEITE

Sogar die größten Restaurantkomplexe können unsere Rufsysteme nutzen. Wir nutzen Ultrakurzwellentechnologie (420-470 MHz), die die beste Reichweite und Zuverlässigkeit in einem Rufsystem bietet. Diese Technologie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1,6 km – einem 27 Mhz-System weit überlegen.

Qualität

LRS ist sowohl ein Ingenieurbetrieb als auch Herstellungsfirma. Jedes einzelne unserer Produkte wird von uns entwickelt und zusammengesetzt. Die Qualität unserer Produkte wird streng geprüft und wir entwickeln Rufsysteme mit Eigenschaften, die Ihnen wichtig sind.

LANGLEBIGE UND ROBUSTE RUFSYSTEME

Unsere wiederaufladbaren Pager haben keine direkt angebrachten Klammern, die abbrechen könnten. Sie werden aus extrem haltbarem Lexanplastik hergestellt und überstehen selbst die raueste Umgebung.

SEPARATE SYSTEMHALTER

Anstelle von integrierten Gürtelclips, die leicht abbrechen, werden unsere aufladbaren Pager in separaten Haltern getragen. So werden abgebrochene Gürtelclips vermieden, und wenn etwas mit der Halterung nicht stimmt, muss nicht der ganze Pager zur Reparatur eingeschickt werden.

Preisvorteil

LRS war schon immer marktführend für Produkte, die Ihnen die beste Qualität zum günstigsten Betrag bieten. Wir liefern garantiert die meisten Eigenschaften zum niedrigsten Preis. Wenn Sie dann noch den Verkaufsanstieg durch verbesserte Kundenzufriedenheit und Leistungsfähigkeit des Personals mit einrechnen, ist der Wert unsere Rufsysteme nahezu unschätzbar.